Ferlongo

Vass7R01s346-350

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp368

Leven of the 35

Ferlongo 7 R 1 s-346-350





NOM Ferlongo

EMPLACEMENT. 7 R1 & 346.350

(int)												
ouche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb			Ferti-	Floraison debut mi/f fin		Véraison début mi/v fin		Maturit é		
1 2	2 4	23,3	27,3-	0	Grappe				:	Compa	cité	: L - 11- C
4	3	20° 3	27,3.	0	Pour: Mill: Raie: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré							
) le	27.3.9	5 (+10)		Saveur: s - m - ar - fox - herb Fépins: avec - apyrène Fort: Vigueur: 3							

MCA		1996 long			EMPLACEMENT 7 RA & 346.350							
iche	үеих	début	rrement mi/dôb	grap	Ferti- lité	Flor debut	raison mi/f		Või déhut	raison mi/v	Fin	Maturilé
1 2 2 4 5	4 & & & 5 f	183	12,3x 11,3x 11.3x	0		: G - \ disc-s : B-C : s -	M - P Mil. - M sph-el. Gr-Rs-l m - a.	Dim: 1 : 1-ov-c Rg-N x - fc yrène	im: obov-cy Jus	Compac vl-fus : inc	zitó:	L 11 -C.
					S-later resources (F)			_		,.		

Luntanlanta

1997 ANUEL: Parkal Ferlongo MARLACTIONETT 7R11346-350 Débourgement Ubre Floraison Véraison Ferti Hbre iche mi/v fin debut debut mi/E fin lité début mi/deb grap veux 175 265 13 7.3 173 12 TL 1 +10 2 Compacité: L - M -C Grappe : G - M - P Dim : Pour : Hill: Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : N-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pópins : avec - apyrène Fort : Vigueur : "

TL Pascal-Ferlor go EMPLACIMENT 7 RASSAG. 350 ANNEE: 1998 Véraison Débourgment Phre Ferti-Ploraison libre mi/v fin that will 6 iche debut debut mi/E fin 1166 debut mi/deb grap yeux 23-3 12 9-3 ALI 11 0 6.3 2 0 Compacité : L - # C Grappo: 3 - H - P Dim: 5 9-3 3 0 Mill: rour : 4 gale: Te - G - H - P Dim: H 12.3 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré 14 25 Saveur : s - m - ar - fox - berb D. le 16.3.98 répins : avec - apyrène Vigueur : Fort :

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : 7 R1 s.346-350 Ferlongos.2

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

- Calvo 91

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Ferlango 7 R. 4 s - 346-350 s - 4

almandontonbutudantad

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 265 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - movenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Ferlongo 7 R 1 s. 346-350.8.1

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 1(42) - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo 95

Formulaire de description 5/8

(maturité)

Année 1998

Code clone:

Observateur Lacombe

Code cépage: Perlongo

Emplacem

Emplacement 7R15346-350

Grappe

oiv 202 **longueur**: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) (5)- longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

oiv 203 largeur : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5- large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.

oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.

oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) (3)- moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1)- moitié 5 - plus de la moitié 7.

oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2)

oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes 3)- plus de deux ailes 4.

Baie

oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue

(20-26mm) (7)- très longue (>26mm) 9

ojv <u>221 largeur</u>: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-23 20mm) D- très large (>26mm) 9.

ouv 222 uniformité de la grosseur non uniforme(1) uniforme 3.

ojy 223 forme aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoide 4 - troncovoide 5 - obovoide 6 - ylindrique 7 - arquée 8.

ojy 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.

oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniform (2)

51v 227 pruine nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte très forte 9.

oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne(5) - épaisse 7 - tres épaisse 9.

oiv 229 ombilic peu apparent 1) apparent 2. mais de prime

oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée D- colorée 2.

oiv 231 intensité coloration pulpe non colorée D- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 - torte coloration 7 - très forte coloration 9.

oiv 232 succulence pulpe: peu juteuse D- juteuse 2.

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<05) 3 - moyen (05-75) 5 élevé (<75) 7

oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7)- très élevce 9.

oiv 236 saveur : aucune D- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbace 4 - goût spécial 5.

ojy 236* saveur: aucune 1) - goût muscat 2 - goût foxe 3 - autre 4

oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long

(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5- ditticile 7 - très difficile 9.

oiy 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9 7

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) très faible (> 10mg) 1 - faible (25mg) 3 - moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins absentes () présentes

Vassal grappe axe de la rafle : non coloré(81) - coloré 80.

Ferlongo 7 R 12. 346-350 A. 4

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : gréle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (21) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). : grís (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - viclacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2) : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4),

Calvo 94